

Comune di Monsummano Terme

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

(ex art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08 s.m.i.)

Committente: Comune di MONSUMMANO TERME

Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE/SOCIALE

OGGETTO APPALTO:

a) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa appaltatrice dei servizi di:

- a) **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA rivolto agli alunni ed al personale autorizzato delle Scuole dell'Infanzia Statali e Primarie oltre che nell'ambito delle attività estive del Comune di Monsummano Terme.**

al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 comma 3 d.lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto.

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'impresa appaltatrice, già in fase di gara d'appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alla manutenzione straordinaria delle strutture sono a carico dell'amministrazione comunale, restano a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta.

COMMITTENTE

Ragione Sociale	COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Sede legale	Piazza IV Novembre 75 – Monsummano Terme PT
Datore di Lavoro	Dott. Antonio Pileggi
Dirigente Settore Front Office	
U.O.C. Pubblica Istruzione/ Sociale	
R.S.P.P.	Dott. Matteo Conforti
Referente Contratto	Responsabile del Procedimento
Medico competente	Dr. Burchi Tacito
R. L. S.	
Rif. telefonici	0572/959333

DITTA APPALTATRICE

Ragione sociale	
Sede legale	

Partita IVA	
Codice fiscale	
N° CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
N° di telefono/fax	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
R. L. S.	
Medico competente	
Rif. telefonici	

L'aggiudicatario, ad integrazione di quanto l'azienda **Appaltatrice** prevede in separata documentazione dichiara espressamente:

- a) di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI
- b) che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- c) che ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi
- d) che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

Descrizione delle lavorazioni

I servizi affidati in appalto riguardano i servizi integrativi di gestione della refezione scolastica presso le Scuole dell'Infanzia Privata, dell'Infanzia Statali e Primarie oltre che nell'ambito delle attività estive del Comune di Monsummano Terme.

Il servizio si svolgerà dal Lunedì al Venerdì compresi, tenuto conto del calendario scolastico e del calendario delle attività comunali, con la contemporanea presenza di personale dei Dirigenti Scolastici di riferimento e, limitatamente al centro estivo, del Comune di Monsummano Terme.

Coordinamento delle fasi di attività

Si stabilisce che:

- la eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'impresa aggiudicataria ed al Comune di interrompere immediatamente le attività;
- il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il sopraggiungere di nuove interferenze;

Nello svolgimento del servizio , il personale dell'impresa aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (art. 26 comma 8 D. Lgs. 81/2008).

Affidamento del servizio

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto. Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione al servizio affidato .

Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	- fornitura delle derrate e dei pasti; - porzionamento e distribuzione dei pasti e riassetto delle sedi di refezione, che comprende tutte le attività successive alla distribuzione consistenti nello sgombero e pulizia del locale mensa, lavaggio stoviglie e smaltimento rifiuti; - fornitura di alimenti per feste e altre iniziative scolastiche.
LUOGO DI LAVORO (quelli utilizzati normalmente dal personale dell'appaltante e quelli utilizzati dal personale dell'appaltatore per l'attività appaltata)	Sedi Scolastiche (infanzia e primarie),in particolare nei locali refettori e cucina
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	Utensileria manuale di uso comune;carrelli manuali su ruote
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	Preparati chimici generici per la pulizia degli ambienti
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno

IMPIANTI TECNOLOGICI PARTICOLARI PRESENTI (nei luoghi di lavoro frequentati sia dall'appaltante che dall'appaltatore)	Elettrico
--	-----------

Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- Docenti ed Ausiliari degli Istituti Scolastici
- Ausiliari Tecnici ed Amministrativi dell'amministrazione comunale
- Bambini.

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti del Comune o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

Le imprese appaltatrici sono tenute, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali (corridoi e scale);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su attrezzature o impianti ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a attrezzature e mezzi senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto apertura quadri elettrici;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- divieto di esecuzione, su organi in moto ed attrezzature, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);

- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- divieto di introdurre nei locali dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone;
- divieto di accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto.

In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dagli addetti per la gestione dell'emergenza del Committente o degli Istituti Scolastici.

Descrizione degli ambienti di lavoro

Luogo di lavoro	Tipologia di ambiente	Breve descrizione delle attività che vi si svolgono
Aree esterne istituti scolastici	Piazzale scoperto	Fornitura delle derrate
istituti scolastici	Cucina	Lavaggio stoviglie e riassetto
istituti scolastici	Refettorio	Porzionamento e distribuzione dei pasti e riassetto

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

Rischio	Misure di sicurezza
Rischio di caduta in piano I pavimenti sono generalmente in buono stato di conservazione anche se rimane sempre un rischio di caduta che può essere dovuto alla presenza di superfici bagnate o ingombri a pavimento.	Calzare sempre calzature con suola antiscivolo e prestare la massima attenzione nel caso di zone scivolose o con presenza di ingombri. Rimuovere immediatamente eventuali sversamenti di sostanze (bevande, cibi, ecc...) a pavimento.
Incendio/esplosione	Non fumare o usare fiamme libere all'interno dei locali di lavoro ed in prossimità degli stessi. Gli addetti devono essere formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio
Rischio di infortunio dovuti a evacuazione in caso di emergenza Urti, cadute, intrappolamento durante un'evacuazione per mancata conoscenza dei percorsi di esodo.	Consegnare copia del piano di emergenza o comunque fornire informazioni sulle procedure di evacuazione, sui percorsi di esodo e sulle figure aziendali addette alla gestione delle emergenze.

Rischio	Misure di sicurezza
<p>Rischio di investimento dovuti a transito di mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi) Vi può essere un rischio di investimento per la presenza di automezzi presso i piazzali e/o le aree di accettazione merce durante la consegna delle derrate alimentari</p>	<p>Informare gli addetti circa le aree di transito dei mezzi, istruire sul significato della segnaletica di pericolo e divieto.</p>
<p>Rischio di contatto cutaneo con sostanze chimiche che possono comportare pericolo</p>	<p>Gli operatori esterni devono essere informati circa la presenza e le caratteristiche di pericolosità dei prodotti chimici presenti. Gli operatori dell'appaltatore dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale e saranno pienamente responsabili per danni causati alle persone o strutture per uso improprio dei prodotti o per negligenza.</p>
<p>Rischio di esposizione ad agenti biologici potenziali (tetano, leptospira, salmonella, ecc.) Il rischio è dovuto alle attività di sgombero locale mensa e smaltimento rifiuti.</p>	<p>I rifiuti solidi urbani provenienti da cucina, refettori e locali annessi dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta.</p>
<p>Utilizzo di attrezzature</p>	<p>Verificare sempre lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente se non di proprietà dell'appaltatore</p>
<p>Incidenti dovuti alla circolazione</p>	<p>Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza dell'edificio, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di bambini o altri utenti.</p>

Rischi derivanti da interferenze

Oltre ai rischi già valutati derivanti dall'ambiente di lavoro, si individuano le seguenti interferenze:

CAUSE DI INTERFERENZA	RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
Presenza di docenti e/o bambini all'interno della cucina	Scivolamento (pavimenti bagnati) Caduta a livello Ustioni da calore
Presenza di docenti, alunni e/o materiali in prossimità della zona di distribuzione pasti o lungo l'area di transito	Urti, impatti Ustioni da calore
Pulizia pavimenti e zone di lavoro con utilizzo di sostanze chimiche	Scivolamento/caduta a livello Contatto con sostanze chimiche

Il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a suo carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose

Misure Generali

Prima di iniziare i lavori, l'appaltatore ha preso visione dei luoghi di lavoro dell'appaltante ed in particolare di tutto quanto possa interferire con l'attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e concordando con il Committente le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche.

L'appaltatore si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del contratto di appalto.

La società appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'APPALTATORE si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.

1. operare esclusivamente nelle aree oggetto dell'attività appaltata;
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
3. e' fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisorie di proprietà dell'Appaltatore; eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;
4. e' fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;
5. non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
6. segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
7. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell'ambiente lavorativo di sostanze pericolose e/o infiammabili (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la natura, il tipo e la quantità. E' fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all'interno della Stazione Appaltante.

Procedure di presentazione e di identificazione, di accesso e di trasferimento

Il personale dell'appaltatore non potrà introdurre nei locali dell'appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro.

E' vietato al personale dell'appaltatore l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto.

Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza contemporanea di più imprese appaltatrici.

Per i Luoghi di lavoro

Nel rispetto delle esigenze dell'appalto, i responsabili dell'appaltatore dovranno, durante l'attività presso le aree dell'appaltante, tenere conto delle condizioni di accesso e delle attività dell'appaltante, onde limitare al massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza; il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto in condizioni di salubrità in relazione alle attività da effettuare.

Compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti

In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto ed a pulire la pavimentazione.

Mantenere l'ordine sul posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi.

La ditta appaltatrice deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa.

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti (contenitori caldi); verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.

Eeguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza di docenti e/o bambini in prossimità delle aree di transito ed in quelle di distribuzione pasti.

Per le attrezzature

Onde evitare rischi legati all'utilizzo di taglienti, evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi simili, onde ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre presone presenti.

Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti .

E' vietato all'appaltatore effettuare qualsiasi intervento sui impianti ed attrezzature dell'appaltante.

Per i rischi Fisici

L'appaltatore provvede ad informare/formare i propri operatori in merito ai rischi legati all'esposizione a rumore e a mettere a disposizione degli stessi i mezzi di protezione individuale idonei (per valori di esposizione tra 80 e 85 dB(A) l'utilizzo dei mezzi di protezione non è obbligatorio).

Per i rischi Incendio

E' vietato fumare

Gestione delle emergenze

L'ambiente di lavoro è equipaggiato con estintori portatili e cassette di primo soccorso.

In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dagli addetti alle misure di emergenza . Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio.

Il presente documento sarà allegato al Contratto d'appalto relativo ai servizi in oggetto. Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze. Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell'inizio del servizio allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.

Firma del documento

Data.....

Per il Comune di Monsummano Terme

La Ditta Appaltatrice riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione